



オブティカット200 パフォーマンスシリーズ

カット全般をコントロールするクロスカット・システム
収益性と生産性を重視したソリューションをお探しの方に最適です。



Dimter  WEINIG
GROUP

ディムターの新しいパフォーマンス・シリーズ： 確実に利益を上げる力強いコンセプト



オプティカット200シリーズが持つ特徴の最たるものは、日々安定した高い生産能力と確かな操作性を兼ね備えているということです。ディムター社で精巧に設計された、オプティカット200エリートとオプティカット200エグザクトは、ともにフルオプティマイジング機能を標準装備しています。オプティマイジング機能とは、木材の中でゴミとなる部分を最小限に抑えて、価値のある部材を最大限に生み出す機能であり、初期投資でかかったコストも短期間で回収することが可能です。そして、新開発されたノコの上下駆動システムにより無駄な動きが少なく、より効果的なクロスカットが可能となりました。

テクニカルデータ

切断可能部材断面 最小	30mm x 12mm
切断可能部材断面 最大	260mm x 12mm (250mm x 12mm) 160mm x 80mm (100mm x 100mm)
送り速度	180m/分 (240m/分)
カット精度 (材長1mまで)	±0.8mm
カット精度 (材長2.5mまで)	±1.5mm
カット精度 - オプション仕様	(±0.5mm)


送りモーター出力	4.0kW
送りモーター出力 最大	9.9kW
(位置決め/加速)	

仕様についてご要望があれば、お気軽にご相談下さい。仕様変更を行った場合、機械の設計上、やむを得ず上記テクニカルデータが変更される場合があります。()内はオプションです。




予告なしに仕様の変更を行うことがあります。本カタログ文中および写真には、一部オプション装備が含まれている場合があります。各部の説明のため、カバー類などが一部取り外されている場合があります。

オブティカット200



オブティカット200



材の曲がりや寸法誤差などにより、切断できる断面が制限される場合があります。テクニカルデータの切断可能部材断面を参考にしてください。

一般に流通している部品を数多く採用していますので、消耗品の交換に掛かる費用を減らすことができます。例えば、コンベア用ベルトは、現場サイドでの修理も可能です。また、パフォーマンス・シリーズ オブティカット200は、操作システム“オブティコム”を搭載しており、操作手順も簡単です。コンディションの悪い環境下でも、操作上の安全性は確保できる仕組みになっています。

1 更に価値を上げるダイレクトな技

操作システムを“オブティコム ダイレクト”（オプション）にグレードアップさせることで、全ての機能にダイレクトにアクセス可能です。LAN接続にも対応し、プリンターへの印字出力も可能です。

2 確実な材長測定

正確にカットします。送り装置から完全に独立した材長測定は、スリップによる測定誤差を防ぎます。完全に欠点部分のみを除去し、良材だけを生産します。木口の欠けを防ぐ追加装備もございます。

3 高いカット精度

ハイレベルのカット精度を追求される方には、オブティカット200エグザクトがお勧めです。メジャリング機能の追加により、 ± 0.5 mm以内のカット精度を確保できます。

4 生産効率の高さ-ヴァリオスピード

完全PC制御“ヴァリオスピード”の搭載により、投入材どうしの間隔を詰めることができ、投入された材は、前の材料ギリギリにまで追いつき、生産能力を最大限発揮させ、無駄の無い生産が実現します。

ディムター オブティカット200シリーズ

- ・ 確かで安定した生産性の高さ
- ・ スリップによる長さ測定誤差を解消
- ・ 正確な部材カット
- ・ フルオブティマイジングによる高い歩留まり（8グレードまで）
- ・ 送りローラー交換の簡便性
- ・ 駆動式ワイドローラーによる安定した送材
- ・ 個別に制御された押えローラー（欠け材でも精度良くクロスカットできます。）
- ・ カット部材の自動選別機能
- ・ ゴミ処理ピット（パテント取得）による信頼の欠点除去
- ・ 豊富なオプション！そのほとんどが後付け対応
- ・ 欠点自動読み取り用スキャナーと接続可能
- ・ 投入、前取りの自動化対応



オブティカット200 パフォーマンスシリーズ



ミカエル・ヴァイニツヒ・ジャパン株式会社

〒657-0854 神戸市灘区摩耶埠頭

Tel.078-871-7481 Fax.078-871-7488

e-mail:info@weinig.co.jp <http://www.weinig.co.jp>

お客様商品相談窓口 ☎ **0120-871-875**